PO6000C

Ponceuse polisseuse excentrique 900 W Ø 150 mm

Spécialement conçue pour le polissage de carosserie

Code EAN: 0088381822879













AVANTAGES PRODUIT

- Spécialement conçue pour le polissage des voitures.
- 2 modes : orbital simple pour ponçage fin, orbital et rotatif pour ponçage intensif ou polissage
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau travaillé
- Vitesse constante en charge assurant la qualité du travail réalisé.
- Poignées à revêtement Soft Grip pour plus de confort

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Eponge à polir auto-agrippante pour polisseuse (197894-3) Peau de mouton auto-agrippante pour ponceuses excentriques (794619-2) Patin feutre de polissage (Polish) pour ponceuses (794618-4)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale 900 W

Régime

Vitesse à vide (mode forcé) 180 à 780 tr/min

Cadence

Nombre d'oscillations 1600 à 6800 orb/min

Nombre d'oscillations max. 6800 orb/min

Amplitude du mouvement

Amplitude d'oscillation 5,5 mm

Dimensions des abrasifs

Diamètre du patin de ponçage 148 mm Diamètre du papier abrasif 150 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a_h) 7 m/s² Pression sonore (Lpa) 83 dB (A) Puissance sonore (Lwa) 94 dB (A)

Général

Dimensions (L x I x h) 451 x 148 x 126 mm

Poids net EPTA 2,8 kg Longueur cordon d'alimentation 4 m

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 197928-2 Tampon velcro

Charbon: 191978-9