AGRAFEUSE - CLOUEUSE


Polyvalente

COFFRET AGRAFEUSE-CLOUEUSE PRO 50 MM

Réf.: 347704



- Embout anti-marquage
- 2 en 1 : agrafage et clouage
- Profondeur de clouage réglable



Caractéristiques:

- Poignée avec revêtement isolant
- Sécurité de contact : évite les actionnements intempestifs
- Tête étroite avec protection anti-marquage
- Réglage profondeur de clouage et cadence de
- Echappement canalisé par la poignée
- Corps en aluminium : légère

Equipement:

- 1 boîte de 1 000 pointes 50 mm 1 burette d'huile
- 1 boîte de 1 000 agrafes 25 mm 1 clé d'entretien
- 1 paire de lunettes de sécurité
- 1 raccord rapide



Embout anti marquage:

Petite pièce rouge qui s'emboîte sur la «tête» de la cloueuse.





Profondeur de clouage réglable: Pratique, l'agrafeuse-cloueuse est munie de série, d'une molette de réglage de la profondeur de clouage pour éviter de marquer les pièces en bois à assembler. Poignée ergonomique vec revêtement isolant et anti-dérapant Raccord rapide Facilité de raccordement — Echappement d'air canalisé Levier d'ouverture du magasin Ouverture facile pour un * chargement rapide du magasin Crochet de fixation ceinture gasin (contenance 100 intes ou 100 agrafes) Corps compact Poignée ergonomique machine légère avec revêtement isolant + de maniabilité Sélécteur de cadence de frappe Gâchette Réglage de profondeur du clouage Voyant de niveau de charge du magasin Tête étroite Meilleure visualisation Magasin (contenance 100 Sécurité de contact et pointes ou 100 agrafes) protection anti-marquage

Réf.	Cond.	Consommables (pointes et agrafes)			Capacité	Conso.	Pression d'utilisation	Niveau sonore	Vibrations	Entrée	Ø int. tuyau	Dimensions	Poids
		Туре	Largeur mm	Longueur mm	magasin pte/ agr.	d'air l/mn	bar	dB(A)	m/s²	d'air PT	recom. mm	mm	kg
347704	Coffret	Agrafes 18	5,8	19 à 40	100	70	4 - 7	86,02	3,38	1/4"	6 - 8	271 x 247	1,42
		Pointes 18	1 x 1,25	20 à 50									